RoHS- und REACH-Erklärung

DP-S Serie Kompakte DC-Labornetzgeräte

Deutsch | 09. Oktober 2026

DSC-Electronics Germany | Georgstraße 36 | 53111 Bonn, Deutschland

Identifikation	Geltungsbereich
Hersteller	DSC-Electronics Germany, Georgstraße 36, 53111 Bonn, Deutschland
Produkt	DP-S Serie Kompakte DC-Labornetzgeräte
Modelle	In Anhang A aufgeführt. Die einzelnen Geräte werden durch ihre Typenschilder identifiziert.

RoHS-Konformität

Wir, DSC-Electronics Germany, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Geräte in ihrer ursprünglich gelieferten Konfiguration der Richtlinie 2011/65/EU in der geänderten Fassung, einschließlich (EU) 2015/863, in der am Tag der Unterzeichnung geltenden Fassung entsprechen.

RoHS-Höchstkonzentrationen nach Gewicht in jedem homogenen Werkstoff:

Stoff	Höchstwert	Stoff	Höchstwert
Blei	0.1%	DEHP	0.1%
Quecksilber	0.1%	BBP	0.1%
Sechswertiges Chrom	0.1%	DBP	0.1%
Cadmium	0.01%	DIBP	0.1%
PBB	0.1%	PBDE	0.1%

Die Grenzwerte gelten vorbehaltlich rechtlich gültiger, anwendungsspezifischer Ausnahmen nach Anhang III oder Anhang IV. Jede Ausnahme bleibt auf ihre festgelegte Anwendung und deren Bedingungen beschränkt. Technische Spezifikation: EN IEC 63000:2018.

REACH-Konformität

Die bezeichneten Geräte erfüllen die anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 (REACH), einschließlich der Stoffbeschränkungen nach Anhang XVII und der Pflichten zur Weitergabe von Informationen zur sicheren Verwendung nach Artikel 33.

Für Artikel 33 gilt der Schwellenwert von 0.1 Gewichtsprozent für jedes einzelne Teilerzeugnis. Wird dieser Schwellenwert für einen Stoff der Kandidatenliste überschritten, müssen dessen Identität und die für die sichere Verwendung erforderlichen Informationen bei der Lieferung mitgeteilt werden. Maßgeblich ist die am Tag der Unterzeichnung geltende Kandidatenliste.

Unterzeichnet für und im Namen von DSC-Electronics Germany:

Zeichnungsberechtigter	Unterschrift und Ausstellung
D. Safarenko Geschäftsführer Bonn, Deutschland	Unterschrift: _____ Datum: 09.10.2026 _____

Anhang A | Modelle

Die folgenden Modelle sind in ihrer ursprünglich gelieferten Konfiguration erfasst. Das Typenschild des Geräts identifiziert das einzelne Gerät.

DP-S

Modell	Modell (Fortsetzung)
DP2H-1S	DP15-150S
DP220-1S	DP30-80S
DP250-1S	DP80-30S
DP3H-1S	DP120-20S
DP2H-2S	DP8H-3S
DP4H-1S	DP50-50S
DP220-2S	DP250-10S
DP15-30S	DP5H-5S
DP150-3S	DP15-2HS
DP1H-5S	DP30-1HS
DP250-2S	DP50-60S
DP5H-1S	DP60-50S
DP30-20S	DP1H-30S
DP60-10S	DP150-20S
DP120-5S	DP3H-10S
DP2H-3S	DP6H-5S
DP3H-2S	DP60-60S
DP6H-1S	DP120-30S
DP220-3S	DP50-80S
DP15-50S	DP80-50S
DP150-5S	DP2H-20S
DP250-3S	DP4H-10S
DP4H-2S	DP8H-5S
DP8H-1S	DP30-150S
DP15-60S	DP150-30S
DP30-30S	DP3H-15S
DP3H-3S	DP60-80S
DP50-20S	DP80-60S
DP1H-10S	DP120-40S
DP2H-5S	DP50-1HS

Modell	Modell (Fortsetzung)
DP5H-2S	DP1H-50S
DP15-80S	DP250-20S
DP30-40S	DP5H-10S
DP60-20S	DP30-2HS
DP120-10S	DP60-1HS
DP4H-3S	DP3H-20S
DP6H-2S	DP1H-60S
DP250-5S	DP120-50S
DP15-1HS	DP150-40S
DP30-50S	DP50-120S
DP50-30S	DP2H-30S
DP150-10S	DP220-5S
DP3H-5S	DP220-10S
DP5H-3S	DP220-20S
DP80-20S	DP4H-15S
DP8H-2S	DP10H-1S
DP15-120S	DP8H-6S
DP30-60S	DP10H-2S
DP60-30S	DP10H-3S
DP6H-3S	DP10-250S
DP1H-20S	DP5-2HS
DP2H-10S	DP250-24S
DP4H-5S	

105 aufgeführte Modelle.

Produktkonfiguration

Der angegebene Geltungsbereich umfasst die von DSC-Electronics Germany bei der Lieferung des Geräts eingebauten Optionen.

Dokument: DSC-MAT-DP-S | Revision 1.1 | 09. Oktober 2026